

OPŠTI PODACI O KOMPANIJI / DOBAVLJAČU*ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN / DEN LIEFERANTEN*

Naziv kompanije <i>Firmenname</i>	
Adresa <i>Adresse</i>	
Poštanski broj, grad <i>PLZ, Ort</i>	
Telefon <i>Telefon</i>	
Opšti e-mail <i>Info e-mail</i>	
Web stranica <i>Website</i>	
Direktor <i>Geschäftsführer</i>	
Kontakt osoba (KO) <i>Ansprechpartner</i>	
E-Mail KO <i>E-mail von Ansprechpartner</i>	
Telefon KO <i>Telefon von Ansprechpartner</i>	
Komunikacija na njemačkom ili engleskom jeziku direktora i kontakt osobe (molimo navesti) <i>Verständigung in Deutsch oder Englisch GF und AP</i>	
Ukupan broj zaposlenih / Mitarbeiterzahl	

Zaposleni po sektorima / MA nach Abteilungen :

Konstrukcija / Konstruktion

Produkcija / Produktion

Administracija / Verwaltung

IT

Ostali sektori / Weitere Abteilungen

Traženi proizvodi

Produktgruppe

<p>Proizvodnja listova za kružne pile s karbidnim vrhom <i>Herstellung von hartmetallbestückten Kreissägeblättern</i></p>	<p>Yes (ja) / No (nein)</p>
<p>Mogućnost graviranja laserom <i>Möglichkeit der Lasergravur</i></p>	<p>Yes (ja) / No (nein)</p>
<p>Mogućnost posebne proizvodnje prema posebnim zahtjevima za geometriju zuba <i>Möglichkeit der Sonderanfertigung nach speziellen Anforderungen zur Zahngeometrie</i></p>	<p>Yes (ja) / No (nein)</p>

<p>Sposobnost za obradu visokokvalitetne njemačke hladno valjane čelične trake 75Cr1 materijal broj 1.2003 <i>Fähigkeit zur Verarbeitung von hochwertigem deutschem Qualitäts-Kaltband 75Cr1 Werkstoffnummer 1.2003</i></p>	<p>Yes (ja) / No (nein)</p>
<p>Sposobnost obrade do nivoa tolerancije (debljina): max. -0.0/+0,05mm <i>Verarbeitungskapazität bis zur Toleranzgrenze (Dicke): max. -0,0 / + 0,05 mm</i></p>	<p>Yes (ja) / No (nein)</p>
<p>Sposobnost obrade do nivoa tolerancije (provrt) H7 <i>Verarbeitbarkeit bis zum Toleranzniveau (Bohrung) H7</i></p>	<p>Yes (ja) / No (nein)</p>

**Sposobnost obrade do nivoa tolerancije
(Ravnost):**

Promjer 250mm: max. +/-0,04mm

Promjer 300mm – 500mm: max. +/-0,05mm

Promjer 500mm: max. +/-0,075mm

Verarbeitbarkeit bis zum Toleranzniveau (Planlauf):

Durchmesser 250mm: max. +/- 0,04 mm

Durchmesser 300mm - 500mm: max. +/- 0,05 mm

Durchmesser 500mm: max. +/- 0,075 mm

Yes (ja) / No (nein)

**Please specify for all three criteria / Bitte für alle drei
Kriterien angeben**

**Sposobnost obrade do nivoa tolerancije
(Koncentričnost):**

max. +/-0,05mm

Verarbeitbarkeit bis zum Toleranzniveau (Rundlauf):

max. +/- 0,05 mm

Yes (ja) / No (nein)

Skladište Lager	Yes (ja) / No (nein)
---------------------------	----------------------

SPECIFIČNI ZAHTJEVI PREMA DOBAVLJAČU <i>SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN</i>	
Posjedovanje ISO i drugih certifikata (navesti) <i>Besitz eines ISO Zertifikats o.a. (mit Angabe)</i>	Yes (ja) / No (nein) Please specify / Bitte Angeben
Primarna djelatnost <i>Kernkompetenzen</i>	Please specify / Bitte Angeben
U kojim djelatnosti ste dobavljači <i>Zulieferer in welchen Branchen</i>	Please specify / Bitte Angeben
Iskustvo u izvozu u države EU <i>Erfahrung im Export in EU-Länder</i>	Yes (ja) / No (nein)
Ako da, navesti procenat izvoza u odnosu na ukupan promet, kao i zemlje u koje izvozite: <i>Falls ja, geben Sie den prozentualen Anteil der Ausfuhren am Gesamtumsatz sowie die Länder an, in die Sie exportieren:</i>	Please specify / Bitte Angeben
Raspoloživi kapaciteti <i>Verfügbare Kapazitäten:</i>	Please specify / Bitte Angeben

Reference <i>Referenzen</i>	Please specify / Bitte Angeben
Promet u 2020. godini <i>Umsatz in 2020.</i>	Please specify / Bitte Angeben

